会計システム用機器類調達　仕様書

１．件　　名

会計システム用機器類調達

２．内　　容

大阪湾広域臨海環境整備センター（以下「センター」という。）の会計システム（以下「本システム」という。）に使用するハードウェア（サーバ機、パソコン、プリンタ及びこれらの周辺機器等）及びソフトウェア（ライセンスを含む。）の購入による調達。

３．納入期限

平成２４年１１月９日（金）

４．調達物品

（１）本仕様書によりセンターが調達する物品（以下「調達物品」という。）は別紙１「調達物品一覧」のとおりとする。

（２）調達物品の仕様は、別紙２「調達物品の仕様」のとおりとする。

（３）調達物品に係る注意事項

①　調達物品は、物品ごとに同一製品かつ最新の製品とし、新品であること。

②　調達物品の納品後も、本システムが問題なく動作するまでは、動作に問題が生じた際に直ちに調査して対応できる体制を整え、調査の結果、調達物品が原因となって本システムの動作に支障が出ていることが判明した場合は、受注者の責任で代替機等を早急に用意すること。

５．調達物品の納入場所

調達物品の納入場所は、神戸市中央区とする。

ただし、状況により変更する可能性もあるので、納品にあたっては事前にセンターと連絡調整を行い、柔軟な対応ができるよう努めること。

６．調達物品等に係る提出書類

（１）契約締結後、速やかに次の資料を提出すること。

①　調達物品ごとに仕様要件と、これに対応する選定機器仕様を並列に明記した資料。

②　選定機器の仕様が分かるカタログ等。

（２）納入後、次の資料を完成図書として提出すること。

①　マニュアル・取扱説明書等（スペックを含む。）の資料。

②　調達物品の保守管理に必要な資料（メーカー保証書等）

（３）完成図書等の資料は、日本語版または日本語が分かる資料を添付して提出すること。

（４）センターと打ち合わせの都度、議事録を作成して速やかに提出すること。

7．本システム稼働後の責務

本システム稼働後においても、本システムに支障が生じたとしてセンターから要請があった場合は、直ちにセンターが別途業務委託をして本システム稼働確認作業を行わせる業者（以下「本システム管理業者」という。）と協力して、調達物品の状況を確認して対処すること。

8．調達物品の保守管理等について

（1）納品後にあっては、契約書の規定に基づき、かし担保期間内に物件にかしがあるとしてセンターから請求があった場合は、かしの修補等を行うこと。

（2）前項を踏まえた上、別途、調達物品の保守管理業務を発注する予定である。このため、受注者は当該保守管理業務が円滑に行われるために必要な情報を考慮の上、6の（2）に示した資料のほか必要な情報を完成図書に盛り込むものとする。

9．その他

（1）契約締結後、速やかに作業責任者を定め、センターに通知すること。

（2）個人情報等に触れる可能性があるため、受注者は作業上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

（別紙1）

調 達 物 品 一 覧

調達No	調達物品	台数	利用用途
①	オフィスコンピュータ	1	会計システムの稼働用サーバとして利用
②	基本ソフトウェア「ASP V27」	1式	会計システムを稼働させる為のソフトウェア
③	ノートパソコン	18	会計システムを利用するためのパソコン
④	プリンタ	1	オフィスコンピュータから印刷可能なプリンタ
⑤	バーコードタッチリーダ	4	バーコード読み取り用
⑥	ウイルス対策用サーバ	1	ノートパソコンのウイルス管理用サーバ
⑦	リモート操作用ソフト	13	ノートパソコンのリモート操作用ソフト

※上記①から⑥については富士通製とする。

(別紙2)

調 達 物 品 の 仕 様

①オフィスコンピュータ

台数	1台
タイプ	ペディスタル
プロセッサー	インテル®Xeon®プロセッサー(2.0GHz)以上
コア数	1以上
キャッシュメモリ	4MB以上
主記憶	1GB以上
ディスク 基本容量	73GB以上(ミラード)
ディスク 最大容量	146GB以上
内蔵I/O	3.5″フロッピィディスク、DVD-RAM、DAT(DAT160)
バックアップ用媒体	80GB以上(5本)
その他	キーボード、マウス、ディスプレイ(17インチ以上)
外形寸法	500×871×700以下(単位はmm、本体のみ)
質量	120kg以下
UPS	あり

②基本ソフトウェア「ASP V27」

台数	1式
ASPWS2／A WWWソリューションセットII (18ライセンス)	
LANプリンタ制御オプション(2ライセンス)	
Kシリーズ端末エミュレータ 7. 1(1ライセンス)	
通信制御サービス 7. 1(1ライセンス)	
JEF拡張漢字サポート 7. 1(18ライセンス)	
FORM V10(1ライセンス)	
FORMオーバレイオプション V10(1ライセンス)	
MeFt V10(1ライセンス)	

※各ソフトをインストールする際のメディアも準備する事。

③ノートパソコン

台数	18台
OS	Windows(R) 7 Professional (32bit版)
メモリ	2GB(2GB×1) 以上
CPU	インテル(R) Core(TM) i3-2350M プロセッサー(2.30GHz) 以上
HDD	250GB以上
液晶	15.6型HD(1366x768)
ドライブ	DVD-ROM
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠
インターフェース	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1 USB2.0準拠×3以上
外形寸法	378×252×35.7以下(単位はmm)
質量	2.5kg以下
その他	USBマウス(光学式) リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 ※リカバリデータディスクについては、11枚必要。
ソフトウェア	Office Personal 2010

④プリンタ

台数	1台
印刷方式	レーザ書き込みによる乾式電子写真方式
印刷速度	片面印刷時 A4：約 毎分26ページ以上 B4：約 毎分16.5ページ以上 A3：約 毎分15ページ以上 A5：約 毎分24ページ以上 B5：約 毎分29ページ以上 レター：約 毎分26ページ 以上 両面印刷時 A4：約 毎分23ページ以上 B4：約 毎分7ページ以上 A3：約 毎分7ページ以上 A5：約 毎分18ページ以上 B5：約 毎分24ページ以上 レター：約 毎分20ページ以上
プリンタシーケンス	JEF(F66XX)、JEF(F69XX)、FM、FNP
用紙の種類	カット紙(普通紙、上質紙、再生紙)
用紙のサイズ	A3, A4, A5, B4, B5, レター
用紙の坪量	60～90g／m2以上
解像度	240×240dpi 400×400dpi 600×600dpi 1200×1200dpi
接続インタフェース	Ethernet(100BASE-TX,10BASE-T)
給紙	2段カセット 250枚以上(坪量64g／m2用紙) 500枚以上(坪量64g／m2用紙)
排紙	本体部 250枚以上(64g/m2用紙) (フェースダウン)標準装備 シフトトレイ部 250枚以上(64g/m2用紙)
装置寿命	5年または、60万枚のいずれか早い方(A4, 黒字率5%)
外形寸法	468×525×595以下(単位はmm、本体のみ)
その他	オフィスコンピュータからの印刷が可能。
質量	約35kg以下(プロセスカートリッジ含まず)

⑤バーコードタッチリーダ

台数	4台
対応OS	Windows® 7 Professional
光源	赤色LED(波長:644nm)
読取可能コード	JAN-8、EAN-8/JAN-13、EAN-13、UPC-A、UPC-E UPC/EAN アドオン付(2桁または5桁) Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5 NW-7(CODABAR) CODE39/ CODE93/ CODE128/ EAN-128(GS1-128) GS1 DataBar(RSS)
最大読み取り幅	65mm以上(左右マージン含む)
コード識別	自動判別／読み取りコード指定可
読取方向	左右両方向
インターフェース	USB インターフェース USB 仕様 Ver1.1 HID クラス仕様 Ver1.11 転送速度 1.5Mbps (USB Low Speed) コネクタ USB コネクタ(A タイプ)
入力モード	キーライクモード :キーボードイメージでバーコードを読み取る 専用モード :キーボードデータと区別可能なヘッダ付きでバーコードを読み取る
読取操作	内蔵ブザー、トリガスイッチ、表示LED付き モード(オートオフモード／連続読み取りモード)
最小バー幅	0.125mm(PCS 値 0.45 以上)
周囲照度	10,000ルックス以下(昼光色蛍光灯)
読取角度	仰角 ±20° 、傾角 ±3° (JAN 白黒13 桁JIS 標準ラベル使用時)
外形寸法	72×62×155以下(単位はmm、本体のみ)
ケーブル	ストレート 長さ:2000mm
重量	170g以下

⑥ウイルス対策用サーバ

台数	1台
OS	Windows Server 2008 R2 Standard
CPU	Xeon プロセッサー E3-1220v2 (3.10GHz／4コア／8MB)以上
メモリ	4GB以上
HDD	250GB以上
ネットワークインターフェース (オンボード)	2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一)
外形寸法	175 × 419 × 395以下(単位はmm、本体のみ)
質量	14kg以下
その他	キーボード、マウス、ディスプレイ(17インチ以上)

⑦リモート操作用ソフト

台数	13ライセンス
PCANYWHERE 12.5 HOST&REMOTE(1ライセンス)	
PCANYWHERE 12.5 HOST マルチランゲージ版(12ライセンス)	